

活性炭纤维净水器


型号: ~~Carbin~~4FC-LS-plus、
~~Carbin~~7FC-LS-plus

用户必读

感谢你选择伟仕德(宾特尔)爱惠浦净水器。

从现在开始，你将体验到宾特尔为您提供的水，健康的水。

用户必须严格按照本手册所阐述的安装规范请专业人员安装，并按照本手册中的使用方式使用设备。否则，对于一切因未按照手册规定安装、使用而引起造成损坏或损坏的问题，本公司恕不承担任何经济和法律上的责任。

- 定期检查设备及水管配件以查看是否漏水，避免漏水而造成的财物损失。
- 需使用苏州宾特尔水处理有限公司所审定的更换部件，使用非授权的部件或附件所引起的问题（造成性能的降低或财物的损失均不包括在厂商有限担保范围之内）。
- 本设备的维护保养、滤芯组件更换为有偿服务。
- 如有疑问，请致电400-999-6671。
- 

宾特尔 (PENTAIR) 公司的产品、用户手册和包装上如出现标志PENTAIR(宾特尔)、EVERPURE(爱惠浦)等，都为PENTAIR公司多种注册商标展示。本产品商标

一、注意事项

1. 严格按照产品说明书要求进行安装和使用。
2. 滤芯使用期间，如发现滤芯堵塞或出水发黄、发臭、发涩等情况，请及时更换滤芯。
3. 按说明书要求定期更换滤芯。
4. 滤芯使用期限

序号	部件名称	使用期限	备注
1		-6个月	使用期限为建议更换周期，滤芯实际使用期限会根据实际用水状况和当地自来水水质而变化。
2	爱惠浦牌活性炭纤维滤芯	6-12个月	

附件及部分部件保养周期 二、装箱清单

序号	部件	单位	数量	建议保养周期
1	饮水用接头组件	套	1	5年

爱惠浦牌Combo-7FC-LS-plus型活性炭纤维净水器

部件名称	主要材质	规格	用
聚丙烯滤壳	聚丙烯 盖子：聚丙烯	$\phi 120\text{mm} \times 297\text{mm}$	1套
聚丙烯滤芯	聚丙烯	孔径： $1\mu\text{m}$ 尺寸： ϕ	

*图 2 仅表示示意图，实际重量以装箱单为准。

安装指南

- 1) 选择一个能够支持系统运行总重量的承重墙位置安装，系统运行重量如下：

Combo-4FC-LS-plus系统- 6kg Combo-777-LS-plus系统- 7

▶ 前置滤芯更换步骤:

- 1) 关闭用水设备进水阀门。
- 2) 拧下前置滤芯头上的红色排气阀，取出前置滤芯，注意不要弄丢O型圈。
- 3) 清洗前置滤瓶，只能使用净水擦洗，不能使用任何洗洁剂。
- 4) 将O型圈放入滤瓶凹槽内，如果较干燥，请涂抹一定量食用级润滑油，将O型圈放入滤瓶凹槽内。
- 5) 将前置滤芯装入滤瓶，并拧紧滤头。
- 6) 打开进水阀门，打开净水用水点，按要求进行冲洗。
- 7) 冲洗后，关闭净水用水点，检查系统是否有渗漏。

▶ 爱惠浦牌主滤芯更换步骤:

- 1) 关闭用水设备进水阀门。
 - 2) 按下前置滤芯头上的红色排气阀。
 - 3) 握紧滤头，将滤芯按顺时针方向旋转到底（和安装滤芯旋转方向相反），并向下拉出滤芯。
 - 4) 握紧滤头，根据爱惠浦牌主滤芯上标签方向指示，将爱惠浦牌主滤芯插入滤头，并按逆时针方向旋入滤头。
 - 5) 按步骤更换其他其他滤芯。
 - 6) 打开进水阀门，打开净水用水点，按要求进行冲洗。
 - 7) 冲洗后，关闭净水用水点，检查系统是否有渗漏。
-



生产商：苏州滨特尔水处理有限公司

生产地址：江苏省苏州市新区何山路371号

邮政编码：215011

服务热线：400-820-9678

网址：<http://www.naturepure.com>



微信公众号

该说明书最终解释权归本公司所有，如您有任何疑问，欢迎致电滨特尔服务热线。